



# ООО ТОРГОВО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ГЕРМЕС

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДРУГИЕ УСЛУГИ

НАЗВАНИЕ БАНКА: ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810720080000218  
БИК БАНКА: 040813770

ОГРН: 1172724005013  
ИНН: 2720056868  
КПП: 272001001

Кол-во	Тара	Наименование товара	Цена в руб в т.ч. НДС
<b>ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА</b>			
650мл	Коробка.	<b>Check Mate Kit 2</b> Высокоэластичный герметик для трещин (герметик + шнур $\varnothing 10\text{мм} \approx 15\text{м}$ )	3703,00
325мл	Картридж	<b>Check Mate (№1100, 1300, 1500)</b> Высокоэластичный герметик для трещин	1063,75
19л.	Ведро	<b>Energy Seal</b> Эластичный акриловый герметик для швов менее 2,5 см. (*Расход: 19л на 300м.п., при ширине шва 10 мм и толщине шва 4-6мм.) <b>гладкая фактура</b>	35075,00
19л.	Ведро	<b>Perma-Chink</b> Эластичный акриловый герметик для швов более 2,5 см (*Расход: 19л на 300м.п., при ширине шва 10 мм и толщине шва 4-6мм.) <b>песочная фактура</b>	35075,00
325мл	Картридж	<b>Energy Seal</b> Эластичный акриловый герметик (*Расход: 325мл. на 4,5-5 м.п.) <b>гладкая фактура</b>	1063,75
840мл	Картридж	<b>Energy Seal</b> Эластичный акриловый герметик, цвета: №507, 519, 520, 545, 565 (*Расход: 840мл. на 12-13 м.п.) <b>гладкая фактура</b>	1955,00
325мл	Картридж	<b>Perma-Chink</b> Эластичный акриловый герметик (*Расход: 325мл. на 4,5-5 м.п.) <b>песочная фактура</b>	1063,75
<b>ПРОПИТКИ И ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЛИНИИ LIFELINE™</b>			
19 л.	Ведро	<b>LL Ultra 2</b> Пропитка для внешних работ (*Расход: первый слой 160-210м <sup>2</sup> , второй слой до 375м <sup>2</sup> )	32775,00
3,8 л	Канистра	<b>LL Ultra 2</b> Пропитка для внешних работ (*Расход: первый слой 32-42м <sup>2</sup> , второй слой до 57-75м <sup>2</sup> )	8740,00
19 л.	Ведро	<b>LL Interior</b> Пропитка для внутренних работ № 110,112,154 (*Расход: первый слой 160-210м <sup>2</sup> , второй слой до 275-375 м <sup>2</sup> )	20125,00
3,8 л.	Канистра	<b>LL Interior</b> Пропитка для внутренних работ № 110,112,154 (*Расход: первый слой 32-42м <sup>2</sup> , второй слой до 57-75м <sup>2</sup> )	5290,00
19 л.	Ведро	<b>LL Interior</b> Пропитка для внутренних работ № 120,122,130,142,161,163,165,170,174 (*Расход: первый слой 160-210м <sup>2</sup> , второй слой до 275-375 м <sup>2</sup> )	15093,75
3,8 л.	Канистра	<b>LL Interior</b> Пропитка для внутренних работ № № 120,122,130,142,161,163,165,170,174 (*Расход: первый слой 32-42м <sup>2</sup> , второй слой до 57-75м <sup>2</sup> )	3967,50
19л.	Ведро	<b>LL Endure</b> Износостойкая пропитка (пол, террасы, крыльцо, заборы, садовая мебель,) (*Расход: первый слой 70-100м <sup>2</sup> , второй слой до 120-160м <sup>2</sup> ). Не требует финишных покрытий.	20125,00
3,8 л	Канистра	<b>LL Endure</b> Износостойкая пропитка (пол, террасы, крыльцо, заборы, садовая мебель,) (*Расход: первый слой 14-20м <sup>2</sup> , второй слой на 24-32м <sup>2</sup> )	5290,00
19 л.	Ведро	<b>LL Vista Deck*</b> Износостойкая пропитка (пол, террасы, крыльцо, заборы, садовая мебель,) (*Расход: первый слой 60-90м <sup>2</sup> , второй слой до 110-140м <sup>2</sup> ). Не требует финишных покрытий.	20125,00
3,8л	Канистра	<b>LL Vista Deck*</b> Износостойкая пропитка (пол, террасы, крыльцо, заборы, садовая мебель,) (*Расход: первый слой 14-20м <sup>2</sup> , второй слой на 24-32м <sup>2</sup> )	5290,00
19л.	Ведро	<b>LL Accents</b> Пропитка для внешних и внутренних работ (*Расход: первый слой 160-210м <sup>2</sup> , второй слой до 275-375м <sup>2</sup> )	29670,00
3,8 л	Канистра	<b>LL Accents</b> Пропитка для внешних и внутренних работ (*Расход: первый слой 32-42м <sup>2</sup> , второй слой до 70-75м <sup>2</sup> )	7360,00
19 л.	Ведро	<b>LL Advance</b> Финишное покрытие для внешних работ <b>глянцевоe/матовое</b> (Расход: в один слой до 280 - 375 м <sup>2</sup> )	32775,00
3,8 л.	Канистра	<b>LL Advance</b> Финишное покрытие для внешних работ <b>глянцевоe/матовое</b> (Расход: в один слой до 56 - 75м <sup>2</sup> )	8165,00
19 л.	Ведро	<b>LL Acrylic</b> Финишное покрытие для внутренних работ <b>глянцевоe/матовое</b> (Расход: в один слой до 280 - 375 м <sup>2</sup> )	32085,00
3,8 л.	Канистра	<b>LL Acrylic</b> Финишное покрытие для внутренних работ <b>глянцевоe/матовое</b> (Расход: в один слой до 56 - 75м <sup>2</sup> )	7395,00
3,8 л.	Канистра	<b>Sure Shine</b> Финишное износостойкое покрытие для внутренних работ <b>глянцевоe/матовое</b> (Расход: Первый слой до 55-75м <sup>2</sup> , второй слой до 55-75м <sup>2</sup> по окрашенной дрeв. до 100-130м <sup>2</sup> )	8119,00
3,8 л.	Ведро	<b>Log End Seal</b> Финишное покрытие для торцов (Расход: В один слой до 18,5-28м <sup>2</sup> )	12880,00
1 шт.	Флакон 100мл	<b>Log End Seal</b> Финишное покрытие для торцов (пробник)	690,00
1 шт.	Флакон 100мл	Пробники на пропитки, финишные покрытия	345,00



# ООО ТОРГОВО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ГЕРМЕС

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДРУГИЕ УСЛУГИ

НАЗВАНИЕ БАНКА: ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810720080000218  
БИК БАНКА: 040813770

ОГРН: 1172724005013  
ИНН: 2720056868  
КПП: 272001001

## ЗАЩИТНЫЕ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

9,5л.	Канистра	<b>Shell Guard RTU</b> Защитное средство (антисептик) для древесины (*Расход: 35-46м <sup>2</sup> глубина проникновения до 15см.)	12305,00
1 шт.	Упаковка	<b>Cobra Rods</b> Защитное средство для древесины (10 стержней в упаковке)	4025,00
3,8 л.	Канистра	<b>Log Wash</b> Очищающее, моющее средство (*Расход: 240-320м <sup>2</sup> )	2645,00
3,8кг	Канистра	<b>Wood ReNew</b> Восстанавливающее, очищающее средство (удаление грязи, влаги, плесени, восстанавливает (осветляет) последствия воздействия ультрафиолета), (*Расход: концентрат, рассчитан на 260-280 м <sup>2</sup> )	6555,00
1 шт.	Флакон 100мл	<b>LL Wood ReNew</b> (пробник) (100 мл. разводится теплой водой в 1,9л)	690,00

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1 шт.	Коробка	Пистолет монтажный (620мл, в комплекте 3 насадки)	3365,00
2 шт.	Без/уп.	Плунжеры к пистолету	575,00
1 шт.	Без/уп.	Металлическая крышка-клапан для ведра	4485,00
1 шт.	Пакетик	Малый мешочек с насадкой (герметик)	885,50
1 шт.	Без/уп.	Насадки для пистолета (дополнительно белые, оранжевые)	345,00
1 шт.	Коробка	Щетка OSBORN с абразивным нейлоном 4"120 или 4"80.. 6"120.. 6"80	8280,00
1 шт.	Без/уп	Переходник к щетке OSBORN	460,00
1 шт.	Без/уп	Шуруп-саморез Log Boss 10" (25см)	57,50
1 шт.	Без/уп	Шуруп-саморез Log Boss 12" (30см)	66,13
1 шт.	Без/уп	Шуруп-саморез Log Boss 15" (38см)	77,05
1 шт.	Без/уп	Шпатель для нанесения герметика (Д 18)	460,00

## ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ШНУРЫ

800м.п	Упаковка	Ø 6мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Россия)	4600,00
800м.п	Коробка	Ø 8мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Россия)	5520,00
500м.п	Упаковка	Ø10мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Россия)	5175,00
150м.п	Упаковка	Ø15мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Россия)	2875,00
150м.п	Упаковка	Ø20мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Россия)	3622,50
50 м.п	Упаковка	Ø30мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Россия)	1322,50
50 м.п	Упаковка	Ø 40мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Россия)	2070,00
50 м.п	Упаковка	Ø 50мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Россия)	3220,00
1500м.	Упаковка	Ø 6мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Бельгия)	10350,00
900м.п	Коробка	Ø 8мм, шнур уплотнительный из полиуретана (Бельгия)	6670,00

## ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ STUC-O-FLEX™

19 л /28 кг	Ведро	<b>Stuc-O-Flex</b> Акриловая эластичная финишная штукатурка (*Расход: текстура Sand (песчаная) 13-14м <sup>2</sup> )	13455,00
19 л /23 кг	Ведро	<b>PRIMESEAL</b> Праймер (*Расход: до 75 м <sup>2</sup> )	12650,00
19л. /27кг.	Ведро	<b>Stuc-O-Base</b> Полимерный адгезив (водный раствор, в соединении с портландцементом М400, М500, применяется для выравнивающего, шпаклевочного состава) (*Расход: до 17- 18м <sup>2</sup> на плоских поверхностях)	12650,00
19 л /22кг	Ведро	<b>Elastomeric</b> Эластичная акриловая шпаклёвка (для заполнения глубоких повреждений, трещин, швов и т.п. )	13455,00



**ООО ТОРГОВО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ГЕРМЕС**  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДРУГИЕ УСЛУГИ

НАЗВАНИЕ БАНКА: ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810720080000218  
БИК БАНКА: 040813770

ОГРН: 1172724005013  
ИНН: 2720056868  
КПП: 272001001

**\*Обращаем Внимание, что расчёт расхода строительных материалов в прайс-листе является ориентировочным и зависит от множества различных факторов:- Влажность и плотность древесины - Степень отшлифованности древесины, - Способ нанесения**

1. Цены в г. Хабаровске, с НДС 18%;
2. Срок поставки до г. Хабаровска 14-18 рабочих дней;
3. Условия оплаты: 100% предоплата.

С уважением, \_\_\_\_\_ /Д.М. Кай  
Директор ООО «ТМК Гермес» [germes-dfo.ru](http://germes-dfo.ru)